

# 服务

## 货运

### 尺寸参照表: 陆路运输

货柜类型	内部尺寸 (长 x 宽 x 高)	货物重量顶限
40 英尺 (超高)	12,030 x 2,460 x 2,655 毫米	20,000 公斤
40 英尺 (普通)	12,030 x 2,460 x 2,390 毫米	18,000 公斤
30 英尺 (普通)	9,000 x 2,350 x 2,360 毫米	9,000 公斤
20 英尺 (普通)	5,900 x 2,350 x 2,300 毫米	8,000 公斤
16 英尺 (普通)	4,800 x 2,100 x 1,900 毫米	3,000 公斤
10 英尺 (普通)	3,000 x 1,850 x 1,600 毫米	1,000 公斤

# 服务

## 货运

尺寸参照表: 海运/空运

货柜类型	内部尺寸 (长 x 宽 x 高)	货物重量顶限
45 英尺 (普通)	13,550 x 2,350 x 2,360 毫米	28,000 公斤 (61,729 磅)
45 英尺 (超高)	13,550 x 2,350 x 2,655 毫米	27,800 公斤 (61,288 磅)
40 英尺 (普通)	11,930 x 2,350 x 2,360 毫米	28,800 公斤 (63,493 磅)
40 英尺 (超高)	11,930 x 2,350 x 2,655 毫米	28,600 公斤 (63,052 磅)
20 英尺 (普通)	5,900 x 2,350 x 2,360 毫米	28,200 公斤 (62,170 磅)
20 英尺 (超高)	5,900 x 2,350 x 2,655 毫米	28,000 公斤 (61,729 磅)

# 服务

## 货运

### 尺寸参照表: ISO 托盘

国际标准化组织 (ISO) 制定了六种托盘尺寸, 在ISO标准6780中有详细说明。下表列出了世界主要区域所使用的不同标准托盘及尺寸。

尺寸, 英寸 (宽 × 长)	尺寸, 毫米 (宽 × 长)	最常使用区域
48.00 × 40.00	1,016 × 1,219	北美
39.37 × 47.24	1,000 × 1,200	欧洲、亚洲
44.88 × 44.88	1,140 × 1,140	澳洲
42.00 × 42.00	1,067 × 1,067	北美、欧洲、亚洲
43.30 × 43.30	1,100 × 1,100	亚洲
31.50 × 47.24	800 × 600	欧洲 (适合多数地区)